

اصول صحیح ضد عفونی

- ۱- بلافاصله بعد از خروج آخرین ماشین مرغ ، زمانی که کود هنوز گرمای خود را از دست نداده با سم آفت کش ، کود را سمپاشی کنید این کار باعث از بین رفتن حشرات موذی و جلوگیری از انتقال بیماری به دوره بعد می گردد .
- ۲- بسته به مدت زمان اثر آفت کش ، اقدام به تخلیه کود نمائید . به طور مثال بعضی از آفت کشها بعد از سه روز اثرمطلوب را خواهند گذاشت و بعضی دیگر بعد از ۲۴ ساعت اثر گذار خواهند بود .
- ۳- هیترها را روشن کنید تا بقایای کود کاملا خشک گردد.
- ۴- با استفاده از پمپ باد و قلم مو زدن و کاردک ، کلیه بقایای کود ، گرد و خاک و تارهای عنکبوت را از سطوح دیوار ، سقف ، هواکشها ، هیتر ، دانخوری ، آبخوری و دیگر وسایل موجود در سالن پاک کنید .
- ۵- با جارو کردن ، فرچه زدن و استفاده از بیل های سر تخت برای جدا کردن بقایای کود از سطوح و دیوارهای سالن اقدام به پاکسازی سالن نمائید . چندین بار جارو بزنید به طوری که کوچکترین ذره ای از کود داخل سالن نباشد. برای راحتی کار می توانید در آخرین مرحله جارو کردن از جارو برقی های صنعتی استفاده کنید . توجه داشته باشید که این مرحله را به قدری با وسواس انجام دهید که ظاهر سالن شبیه سالن شسته شده شود .
- ۶- با استفاده از شعله افکن کف سالن و دیوارها (تا ارتفاع ۱ متری) را حرارت دهید . توجه داشته باشید میزان حرارت باید به قدری زیاد باشد که لمس بتن باعث ایجاد سوختگی شود .
- ۷- حرارت شعله افکن باعث ایجاد ترک در دیوار و کف سالن می گردد . با سیمان غلیظ کلیه ترکها و سطوح را بپوشانید . توجه داشته باشید سطوح دیوار و کف سالن باید کاملا صاف و صیقلی باشد . وجود ترک و نا همواری محیطی مناسب برای رشد انواع قارچ ، باکتریها و ایجاد کوکسیدیوز می باشد .
- ۸- با استفاده از شوینده های دامپزشکی و لانس کف پاش اقدام به کف پاشی کلیه سطوح نمائید و توجه داشته باشید که کف از غلظت کافی برخوردار باشد و حداقل ۳۵ الی ۴۰ دقیقه بروی دیوار و کلیه سطوح ماندگار باشد . در صورت عدم ماندگاری کف ، این شستشو ارزشی نخواهد داشت . لانس کف پاش را می توانید از شرکتهای عرضه کننده لوازم کارواش و یا فروشگاههای اینترنتی تهیه کنید . همانطور که مستحضر هستید تا این لحظه حتی از یک قطره آب استفاده نشده است . متاسفانه بعضی از مرغداران بلافاصله بعد از تخلیه کود یک

- بار سالن را با آب خالی می شویند و بعد اقدام به تمیزکاری و ضد عفونی می کنند . این روش تنها باعث انتقال کوکسیدیوز و دیگر بیماری ها به دوره بعد می گردد .
- ۹- شستشوی سالن با لانس آب پاش با فشار ۳۵-۴۰ بار
 - ۱۰- فرصت دهید تا سالن خشک شود
 - ۱۱- خطوط آبخوری به صورت کامل با لوله بازکن جرمگیری شود .
 - ۱۲- پس از جرمگیری اقدام به شستشو و ضدعفونی آبخوری و دانخوری نمائید.
 - ۱۳- کف سالن را برای بار دوم شستشو دهید و بگذارید خشک شود.
 - ۱۴- ضد عفونی سالن با محلول ضد عفونی کننده دامپزشکی را آغاز نمایید .
 - ۱۵- سفید پوش کردن کف و دیوارهای سالن با آب آهک به نسبت ۱ به ۴
 - ۱۶- ورود بستر به سالن
 - ۱۷- ضد عفونی بستر
 - ۱۸- بستن تمام خلل و فرج سالن با نایلون
 - ۱۹- روشن کردن هیتر و بالا بردن دمای سالن (حداقل ۲۸ درجه سانتی گراد)
 - ۲۰- دود دادن سالن و پلمپ آن تا روز ورود جوجه

نکات مهم :

- با رعایت موارد فوق انبار دان ، محوطه ، سرویس بهداشتی ، موتورخانه ، اتاق کارگری و کلیه ادوات و ماشین آلات کشاورزی موجود در مرغداری را ضدعفونی کنید . برای ضد عفونی اتاق کارگری ، کارگران را به مرخصی بفرستید تا شرایط برای آنها و یا خانواده ایشان سخت نباشد .
- در کل دوره پرورش محوطه باید با آهک سفید پوش باشد و در صورت بارش باران و برف ، پس از اتمام بارندگی محوطه را دوباره آهک پاشی نمائید .
- فرمالین در فصول سرد و دمای زیر ۲۸ درجه غیر فعال می باشد .
- لباس کارگران در پایان دوره باید سوزانده شود و یا با آبجوش ضد عفونی گردد.
- کفش ها و دمپایی ها در پایان هر دوره ضد عفونی شود.
- توجه داشته باشید در حال حاضر هیچ ضدعفونی کننده ای که توانایی از بین بردن کوکسیدیوز را داشته باشد در ایران وجود ندارد . لذا تنها راه مبارزه با کوکسیدیوز استفاده از شعله افکن ، آب در حال جوش و آب آهک می باشد.
- نام دیگر کوکسیدیوز ورشکستگی پنهان است . شما در هنگام شیوع بیماری های باکتریایی و ویروسی به دامپزشک مراجعه می نمائید و نسبت به درمان گله اقدام می نمائید ، اما

کوکسیدیوز تا مرحله ای پیشرفت می کند که روده تخریب شده ، دچار خونریزی میگردد و مدفوع آغشته به خون (مدفوع شکلاتی رنگ) دفع می گردد .

- استفاده از سمپاش و چاله ضد عفونی به تنهایی کافی نیست و باید چرخهای وسایل نقلیه ورودی با آب آهک سفید پوش گردد.

- سعی کنید برای هر سالن ، انبار دان و محوطه از کفش ها و دمپایی ها با رنگ متفاوت استفاده کنید و دستورالعملی بر روی دیوار نصب کنید که رنگ مورد استفاده هر بخش مشخص گردد. به طور مثال : کارگران عزیز دمپایی مخصوص انبار دان رنگ زرد می باشد ، در مورد اهمیت این موضوع به کارگران توضیح دهید و سخت گیرانه پیگیری نمائید. و در صورت عدم رعایت با آنها قاطعانه برخورد کنید .

- سعی کنید بقایای ذرت و سویا از دوره قبل را پیش از ضد عفونی بفروشید و در صورت ناچاری مجبور به استفاد از آن می باشید باید در دوره بعد از ضد عفونی کننده دان استفاده نمائید.

پیشگام پارس